

Сведения об объемах свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Наименование трансформаторной подстанции	Количество установленных трансформаторов и их мощности, МВА	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА
1	2	3
Боровичский филиал		
ТП-2	2x0,63	0,690
ТП-12	0,400	0,020
ТП-13	0,400	0,070
ТП-100	2x0,4	0,120
ТП-101	0,250	0,050
ТП-102	0,100	0,004
ТП-103	0,250	0,210
ТП-104	0,160	0,040
ТП-105	0,250	0,100
ТП-106	1x0,63; 1x0,63	0,560
ТП-108	0,100	0,040
ТП-11	1x0,25; 1x0,4	0,200
ТП-110	1x0,25; 1x0,32	0,280
ТП-112	0,400	0,020
ТП-113	0,400	0,040
ТП-115	0,400	0,000
ТП-116	0,250	0,050
ТП-117	0,250	0,040
ТП-119	0,160	0,030
ТП-120	0,063	0,043
ТП-122	0,250	0,000
ТП-123	1x0,315; 1x0,4	0,481
ТП-124	0,250	0,050
ТП-125	0,160	0,020
ТП-126	0,160	0,000
ТП-128	2x0,4	0,140
ТП-131	0,250	0,050
ТП-132	0,400	0,040
ТП-133	2x0,25	0,260
ТП-137	0,160	0,000
ТП-109	0,250	0,090
ТП-139	0,250	0,020
ТП-14	0,160	0,020
ТП-141	0,160	0,040
ТП-138	0,315	0,035
ТП-146	1x0,25; 1x0,2	0,265
ТП-147	2x1,0	0,500
ТП-148	1x0,63; 1x0,4	0,290
ТП-149	2x1,0	1,050
ТП-15	0,180	0,020
ТП-150	0,160	0,100
ТП-151	0,160	0,040
ТП-152	0,160	0,010
ТП-153	1x0,25; 1x0,4	0,110
ТП-154	0,400	0,100
ТП-156	2x0,4	0,200
ТП-158	1x0,1; 1x0,16	0,120
ТП-159	0,250	0,040
ТП-163	0,160	0,010

ТП-164	2x0,25	0,090
ТП-165	0,160	0,040
ТП-167	0,160	0,010
ТП-168	0,250	0,010
ТП-17	0,400	0,010
ТП-171	0,100	0,040
ТП-179	0,250	0,150
ТП-18	0,250	0,040
ТП-19	0,100	0,020
ТП-20	0,250	0,070
ТП-20	2x0,4	0,340
ТП-21	0,250	0,060
ТП-22	0,250	0,020
ТП-23	2x0,4	0,430
ТП-23	2x0,4	0,455
ТП-24	0,160	0,020
ТП-24	1x0,63; 1x0,4	0,630
ТП-25	0,315	0,025
ТП-26	2x0,25	0,190
ТП-27	2x0,4	0,410
ТП-29	0,400	0,024
ТП-3	1x04; 1x0,4	0,531
ТП-30	0,400	0,050
ТП-32	0,250	0,000
ТП-33	0,160	0,030
ТП-34	0,250	0,050
ТП-35	0,180	0,020
ТП-36	2x0,25	0,100
ТП-37	0,160	0,030
ТП-39	0,100	0,040
ТП-4	2x0,25	0,060
ТП-4	2x0,4	0,160
ТП-40	0,250	0,020
ТП-41	0,160	0,025
ТП-43	0,250	0,065
ТП-43	2x0,4	0,100
ТП-44	1x0,25; 1x0,32	0,456
ТП-45	2x0,4	0,476
ТП-46	0,400	0,040
ТП-47	0,250	0,040
ТП-48	0,180	0,010
ТП-49	0,250	0,050
ТП-5	0,4+0,16	0,086
ТП-50	0,400	0,046
ТП-51	2x0,4	0,496
ТП-52	0,315	0,015
ТП-53	1x0,1; 1x0,4	0,421
ТП-54	0,180	0,080
ТП-55	0,315	0,039
ТП-56	0,400	0,050
ТП-57a	2x0,4	0,100
ТП-58	1x0,25; 1x0,315	0,387
ТП-59	0,160	0,025
ТП-59	1x0,63; 1x0,4	0,690
ТП-6	0,250	0,207
ТП-60	2x0,16	0,189
ТП-60	2x0,4	0,480
ТП-61	0,160	0,020
ТП-63	1x0,63; 1x0,4	0,625

ТП-64	0,400	0,033
ТП-65	2x0,63	0,700
ТП-66	2x0,63	0,830
ТП-67	0,315	0,015
ТП-70	0,160	0,050
ТП-7	0,630	0,050
ТП-73	1x0,1; 1x0,4	0,256
ТП-74	1x0,16; 1x0,25	0,293
ТП-75	0,400	0,000
ТП-76	0,400	0,000
ТП-77	0,400	0,014
ТП-78	0,180	0,030
ТП-79	0,400	0,055
ТП-8	0,250	0,000
ТП-8	2x0,25	0,265
ТП-80	0,250	0,063
ТП-82	0,200	0,050
ТП-83	0,400	0,050
ТП-84	0,400	0,000
ТП-85	0,160	0,000
ТП-86	0,160	0,030
ТП-87	0,160	0,020
ТП-88	2x0,4	0,420
ТП-89	2x0,1	0,141
ТП-9	0,315	0,035
ТП-90	0,100	0,040
ТП-91	0,400	0,060
ТП-93	0,400	0,000
ТП-94	0,100	0,040
ТП-95	0,100	0,020
ТП-96	0,250	0,050
ТП-97	0,250	0,070
ТП-98	0,2+0,25	0,274
ТП-99	0,400	0,033
Боровичский филиал, п. Любытино		
ТП-1	0,250	0,040
ТП-3	0,250	0,070
ТП-4	0,250	0,056
ТП-5	0,160	0,015
ТП-6	0,160	0,000
ТП-8	0,250	0,040
ТП-9	0,100	0,050
ТП-10	0,160	0,060
ТП-12	0,160	0,010
ТП-16	0,250	0,120
ТП-18	0,063	0,003
ТП-20	0,560	0,270
ТП-21	0,100	0,030
ТП-22	0,100	0,040
ТП-24	0,040	0,000
ТП-26	0,160	0,010
ТП-27	0,160	0,040
ТП-28	0,160	0,000
ТП-29	0,160	0,040
ТП-31	0,160	0,010
Боровичский филиал, п. Неболчи		
1,000	0,250	0,010
2,000	0,160	0,026
4,000	0,250	0,040

5,000	0,100	0,030
6,000	0,160	0,060
7,000	0,100	0,030
8,000	0,063	0,003
9,000	0,160	0,030
10,000	0,100	0,035
11,000	0,250	0,040
12,000	0,100	0,040
13,000	0,160	0,040
Боровичский филиал, с. Оп. Посад		
ТП-1	0,160	0,052
ТП-2	0,160	0,026
ТП-3	0,160	0,040
ТП-4	0,250	0,119
ТП-5	0,250	0,010
ТП-6	0,100	0,020
ТП-7	0,160	0,020
ТП-8	0,100	0,050
ТП-9	0,160	0,060
Боровичский филиал, с. Мошенское		
ТП-1	0,250	0,050
ТП-2	0,160	0,040
ТП-3	0,250	0,110
ТП-4	0,4+0,4	0,210
ТП-5	0,16+0,16	0,020
ТП-6	0,250	0,094
ТП-7	0,250	0,120
ТП-8	0,25+0,25	0,090
ТП-9	0,400	0,024
ТП-10	0,160	0,025
ТП-12	0,250	0,050
ТП-17	0,250	0,030
ТП-18	0,063	0,013
ТП-19	0,063	0,003
ТП-20	0,100	0,050
ТП-22	0,250	0,070
ТП-23	0,100	0,050
ТП-24	0,160	0,040
ТП-25	0,100	0,030
ТП-26	0,025	0,005
Боровичский филиал, с. Комарово		
ТП-1	0,100	0,050
ТП-2	0,100	0,040
Боровичский филиал, с. Анциферово		
ТП-1	0,400	0,050
ТП-2	0,4+0,4	0,150
ТП-3	0,025	0,003
ТП-4	0,160	0,105
ТП-5	0,160	0,015
Боровичский филиал, п. Песь		
ТП-1	0,160	0,040
ТП-3	0,250	0,020
ТП-4	0,250	0,030
ТП-5	0,250	0,100
ТП-8	0,250	0,020
ТП-9	0,250	0,060
ТП-10	0,160	0,010
ТП-11	0,160	0,030
ТП-14	0,100	0,020

Боровичский филиал, п. Хвойная		
ТП-1	0,250	0,050
ТП-2	0,100	0,040
ТП-3	0,250	0,030
ТП-4	0,400	0,050
ТП-5	0,040	0,010
ТП-6	0,250	0,030
ТП-7	0,400	0,050
ТП-8	0,400	0,000
ТП-9	0,320	0,000
ТП-10	0,400	0,050
ТП-11	0,250	0,030
ТП-12	0,630	0,050
ТП-15	0,400	0,180
ТП-18	0,100	0,040
ТП-19	0,063	0,003
ТП-21	0,400	0,040
ТП-23	0,250	0,000
ТП-24	0,63+0,4	0,130
ТП-25	0,100	0,000
ТП-27	0,250	0,050
ТП-28	0,160	0,000
ТП-30	0,160	0,020
ТП-31	0,250	0,000
ТП-32	0,063	0,003
ТП-33	0,160	0,030
ТП-35	0,160	0,040
ТП-36	0,250	0,030
ТП-37	0,250	0,020
ТП-39	0,160	0,010
ТП-40	0,160	0,040
ТП-42	0,400	0,060
Боровичский филиал, г. Пестово		
ТП-1	0,250	0,030
ТП-2	0,630	0,030
ТП-3	0,250	0,050
ТП-4	0,400	0,050
ТП-5	0,400	0,010
ТП-6	0,630	0,047
ТП-7	0,160	0,030
ТП-8	0,400	0,050
ТП-10	0,250	0,050
ТП-11	0,400	0,050
ТП-12	0,315	0,000
ТП-13	0,100	0,040
ТП-14	0,250	0,030
ТП-15	0,560	0,095
ТП-20	0,4+0,4	0,140
ТП-24	0,250	0,020
ТП-26	0,400	0,044
ТП-27	0,4+0,4	0,040
ТП-29	0,160	0,000
ТП-30	0,250	0,026
ТП-31	0,250	0,084
ТП-32	0,315	0,000
ТП-33	0,400	0,000
ТП-34	0,250	0,060
ТП-35	0,250	0,137
ТП-38	0,400	0,040

ТП-39	0,400	0,000
ТП-40	0,250	0,030
ТП-43	0,4+0,4	0,030
ТП-45	0,100	0,000
ТП-47	0,250	0,010
ТП-49	0,100	0,020
ТП-50	0,100	0,010
ТП-52	0,400	0,010
ТП-54	0,400	0,020
ТП-55	0,160	0,010
ТП-56	0,400	0,010
ТП-57	0,250	0,020
ТП-59	0,63+0,4	0,130
ТП-62	0,063	0,003
ТП-63	0,040	0,000
ТП-64	0,250	0,005
ТП-65	0,63+0,63	0,190
ТП-67	0,100	0,000
ТП-68	0,160	0,010
ТП-69	0,160	0,020
ТП-70	0,160	0,010
ТП-71	0,250	0,000
ТП-72	0,100	0,000
ТП-73	0,063	0,003
ТП-76	0,100	0,000
ТП-77	0,160	0,030
ТП-78	0,400	0,020
ТП-79	0,250	0,090
ТП-82	0,400	0,020
Валдайский филиал		
ТП-5	2x0,25	0,00
ТП-7	2x0,63	0,00
ТП-9	1x0,25; 1x0,4	0,00
ТП-10	2*0,4	0,15
ТП-14	2x0,25	0,04
ТП-15	2x0,63	0,33
ТП-20	2x0,4	0,06
ТП-22	2x0,4	0,29
ТП-25	2x0,4	0,10
ТП-26	2x0,4	0,17
ТП-29	1x0,25; 1x0,4	0,00
ТП-30	1x0,25; 1x0,63	0,03
ТП-36	2x0,4	0,12
ТП-40	2x0,25	0,13
ТП-41	2x0,4	0,13
ТП-42	1x0,25; 1x0,4	0,06
ТП-44	1x0,25; 1x0,4	0,01
ТП-51	2x0,4	0,18
ТП-53	2x0,4	0,02
ТП-59	2x0,63	0,09
ТП-4	2x0,4	0,09
ТП-7	2x0,25	0,10
ТП-10	2x0,4	0,14
ТП-20	2x0,4	0,12
ТП-21	1x0,25; 1x0,1	0,02
ТП-29	2x0,63	0,33
ТП-1	0,25	0,11
ТП-2	0,25	0,00
ТП-3	0,25	0,06

ТП-4	0,4	0,10
ТП-6	0,4	0,14
ТП-8	0,4	0,12
ТП-11	0,25	0,00
ТП-12	0,1	0,04
ТП-13	0,1	0,05
ТП-16	0,16	0,02
ТП-17	0,4	0,12
ТП-19	0,4	0,12
ТП-21	0,25	0,06
ТП-23	0,4	0,22
ТП-28	0,25	0,09
ТП-34	0,4	0,17
ТП-35	0,4	0,07
ТП-37	0,25	0,06
ТП-38	0,16	0,00
ТП-39	0,25	0,08
ТП-43	0,4	0,14
ТП-49	0,1	0,06
ТП-50	0,1	0,06
ТП-54	0,25	0,13
ТП-55	0,1	0,06
ТП-56	0,025	0,00
ТП-57	0,16	0,05
ТП-64	0,025	0,015
ТП-65	0,25	0,13
ТП-69	2*0,16	0,08
РП-10	0,25	0,00
ТП-1	0,1	0,00
ТП-2	0,063	0,03
ТП-3	0,1	0,05
ТП-4	0,04	0,02
ТП-5	0,25	0,13
ТП-6	0,4	0,10
ТП-7	0,16	0,07
ТП-8	0,063	0,04
ТП-10	0,01	0,00
ТП-11	0,1	0,03
ТП-12	0,1	0,00
ТП-13	0,16	0,10
ТП-16	0,4	0,30
ТП-19	0,16	0,12
ТП-22	0,16	0,08
ТП-23	0,1	0,10
ТП-1	0,4	0,17
ТП-2	0,16	0,08
ТП-3	0,25	0,10
ТП-6	0,25	0,22
ТП-8	0,1	0,07
ТП-9	0,16	0,15
ТП-11	0,16	0,09
ТП-12	0,4	0,27
ТП-14	0,25	0,22
ТП-16	0,25	0,23
ТП-17	0,25	0,15
ТП-18	0,25	0,20
ТП-1	0,4	0,20
ТП-2	0,25	0,00
ТП-3	0,4	0,10

ТП-4	0,4	0,03
ТП-5	0,4	0,00
ТП-6	0,25	0,00
ТП-7	0,16	0,00
ТП-8	0,4	0,04
ТП-9	0,25	0,09
ТП-10	0,25	0,01
ТП-11	0,16	0,05
ТП-12	0,4	0,20
ТП-16	0,4	0,21
ТП-20	0,25	0,05
ТП-21	0,4	0,29
ТП-22	0,25	0,21
ТП-24	0,1	0,03
ТП-26	0,4	0,07
ТП-30	0,16	0,08
ТП-31	0,16	0,00
ТП32	0,16	0,08
ТП-33	0,4	0,21
ТП-34	0,25	0,01
ТП-35	0,16	0,08
ТП-36	0,25	0,04
ТП-37	0,16	0,05
ТП-38	0,4	0,21
Новгородское отделение		
тп2	2x0,4	0,12
тп4	2x0,63	0,13
тп5	2x0,63	0,10
тп8	2x0,4	0,02
тп10	2x0,63	0,10
тп11	2x0,4	0,00
тп12	2x0,25	0,02
тп14	2x0,63	0,07
тп16	2x0,16	0,02
тп17	2x0,25	0,03
тп18	2x0,4	0,08
тп21	1x0,25; 1x0,4	0,04
тп22	2x0,4	0,12
тп23	1x0,25; 1x0,18	0,05
тп24	2x0,4	0,07
тп25	2x0,63	0,16
тп28	2x0,63	0,06
тп30	2x0,25	0,01
тп31	2x0,63	0,10
тп34	2x0,25	0,09
тп35	1x0,25; 1x0,4	0,09
тп36	2x0,4	0,12
тп37	2x0,4	0,09
тп38	2x0,4	0,03
тп39	2x0,63	0,11
тп41	2x0,63	0,11
тп42	2x0,25	0,17
тп43	1x0,2; 1x0,4	0,00
тп44	1x0,315; 1x0,4	0,03
тп45	2x1,0	0,09
тп46	2x1,0	0,09
тп49	2x0,4	0,07
тп53	2x0,4	0,06
тп57	2x0,63	0,05

тп59	1x0,25; 1x0,4	0,02
тп60	2x0,4	0,00
тп61	2x0,63	0,01
тп62	1x0,1; 1x0,4	0,00
тп64	1x0,315; 1x0,32	0,13
тп67	2x0,63	0,17
тп68	2x0,4	0,11
тп69	2x0,63	0,17
тп70	1x0,25; 1x0,18	0,07
тп72	2x0,25	0,14
тп73	2x0,18	0,01
тп76	2x0,4	0,06
тп77	2x0,4	0,21
тп78 а	1x0,315; 1x0,4	0,00
тп82	2x0,4	0,09
тп85	2x0,63	0,03
тп87	2x0,63	0,33
тп91	2x0,25	0,10
тп92	2x0,4	0,10
тп93	2x0,4	0,18
тп94	2x0,4	0,13
тп95	2x0,4	0,15
тп96	1x0,25; 1x0,16	0,06
тп97	2x0,4	0,08
тп98	2x0,4	0,08
тп99	2x0,63	0,20
тп101	2x0,63	0,24
тп188	1x0,32; 1x0,4	0,13
тп189	2x0,4	0,04
тп190	1x0,32; 1x0,4	0,13
тп274	2x0,4	0,13
тп351	2x0,63	0,10
тп352	1x0,32; 1x0,4	0,04
тп353	2x0,63	0,03
тп354	2x0,4	0,14
тп355	2x0,4	0,00
тп105	1x0,1; 1x0,25	0,00
тп109	2x0,63	0,28
тп110	2x0,63	0,09
тп111	2x0,63	0,20
тп112	2x0,4	0,13
тп114	2x0,63	0,25
тп115	2x0,63	0,12
тп116	1x0,315; 1x0,4	0,15
тп118	2x1,0	0,24
тп119	2x0,32	0,08
тп120	1x0,63; 1x0,4	0,20
тп121	1x0,25; 1x0,4	0,09
тп122	2x0,4	0,15
тп123	2x0,63	0,10
тп125	1x0,2; 1x0,63	0,15
тп128	2x0,25	0,11
тп129	2x0,4	0,10
тп133	1x0,1; 1x0,32	0,11
тп135	1x0,315; 1x0,32	0,06
тп137	2x0,63	0,17
тп143	2x0,4	0,19
тп145	2x0,25	0,09
тп148	2x0,4	0,20

тп149	1x0,4; 1x0,32	0,15
тп151	2x0,4	0,21
тп153	1x0,315; 1x0,25	0,09
тп158	2x0,4	0,11
тп160	2x0,63	0,04
тп164	1x0,16; 1x0,25	0,04
тп165	2x0,4	0,24
тп168	2x0,63	0,10
тп172	2x0,63	0,17
тп173	2x0,4	0,17
тп174	2x0,4	0,23
тп175	2x0,4	0,02
тп176	2x0,4	0,12
тп177	2x0,16	0,01
тп178	2x0,4	0,13
тп179	2x0,4	0,07
тп181	2x0,4	0,15
тп183	2x0,4	0,17
тп187	2x0,4	0,18
тп191	2x0,63	0,20
тп192	2x0,4	0,15
тп201	2x0,18	0,08
тп207	2x0,25	0,10
тп208	1x0,18; 1x0,25	0,09
тп210	1x0,4; 1x0,25	0,10
тп213	2x0,25	0,05
тп215	2x0,18	0,08
тп218	2x0,4	0,07
тп223	2x0,4	0,13
тп224	1x0,2; 1x0,32	0,10
тп229	2x0,25	0,03
тп232	2x0,4	0,13
тп233	2x0,25	0,11
тп235	2x0,25	0,07
тп236	2x0,63	0,06
тп237	2x0,4	0,06
тп246	2x0,4	0,13
тп249	2x0,4	0,15
тп250	2x0,63	0,16
тп251	2x0,63	0,08
тп253	2x0,4	0,20
тп254	2x0,315	0,19
тп255	2x0,4	0,16
тп262	2x0,63	0,06
тп263	2x0,63	0,32
тп264	2x0,4	0,13
тп265	2x0,63	0,25
тп266	2x0,4	0,11
тп269	2x0,4	0,16
тп277	2x0,63	0,18
тп278	2x0,63	0,16
тп279	2x0,63	0,31
тп280	1x0,32; 1x0,4	0,20
тп281	2x0,32	0,12
тп282	2x1,0	0,05
тп285	2x0,4	0,13
тп293	2x0,18	0,08
тп298	2x0,25	0,07
тп303	2x0,4	0,18

тп304	2x0,4	0,10
тп305	2x0,63	0,20
тп306	2x0,4	0,17
тп309	2x0,63	0,16
тп311	2x0,32	0,14
тп312 а	2x0,4	0,16
тп314	2x0,63	0,11
тп315	2x0,63	0,28
тп316	1x0,32; 1x0,2	0,17
тп317	2x0,4	0,15
тп318	2x1,0	0,11
тп319	1x0,56; 1x0,63	0,13
тп320	2x0,63	0,27
тп321	2x0,63	0,28
тп322	1x0,4; 1x0,63	0,04
тп323	2x0,4	0,19
тп324	1x0,16; 1x0,4	0,06
тп325	2x0,25	0,10
тп327	2x0,4	0,09
тп331	2x0,63	0,26
тп332	2x0,4	0,08
тп333	2x0,4	0,17
тп334	2x0,63	0,31
тп335	2x0,63	0,19
тп336	2x0,4	0,16
тп342	1x0,4; 1x0,63	0,21
тп343	2x0,4	0,14
тп348	2x0,4	0,08
тп357	2x0,4	0,35
тп361	2x0,63	0,30
тп363	2x0,4	0,14
тп364	2x0,4	0,22
тп365	2x0,63	0,12
тп368	2x0,4	0,13
тп369	2x0,4	0,09
тп372	2x0,4	0,11
тп373	1x0,32; 1x0,25	0,01
тп375	2x0,4	0,08
тп376	2x0,4	0,18
тп377	2x0,63	0,23
тп378	2x0,16	0,06
тп379	1x0,4; 1x0,63	0,05
тп380	2x0,63	0,10
тп383	2x0,63	0,17
тп384	2x0,63	0,08
тп385	1x0,4; 1x0,63	0,02
тп387	2x0,63	0,06
тп388	2x0,63	0,29
тп390	2x0,4	0,12
тп392	2x0,63	0,16
тп399	2x0,63	0,06
тп401	2x0,63	0,12
тп402	2x0,63	0,12
тп403	1x0,4; 1x0,25	0,05
тп404	2x0,63	0,13
тп405	2x0,63	0,00
тп406	2x0,4	0,00
тп407	2x0,63	0,00
тп408	2x0,63	0,06

тп409	2x0,63	0,00
тп413	2x0,63	0,01
тп416	2x0,63	0,07
тп417	2x0,63	0,06
тп418	2x0,4	0,00
тп419	2x0,4	0,00
тп420	2x0,4	0,00
тп421	2x0,4	0,00
тп424	1x0,4; 1x0,63	0,00
тп427	2x0,25	0,00
тп428	2x0,63	0,06
тп429	2x0,63	0,05
тп430	2x0,25	0,06
тп431	2x0,25	0,06
тп432	2x0,63	0,15
тп433	2x0,4	0,00
тп434	1x0,2; 1x0,25	0,00
тп435	2x0,63	0,15
тп437	1x0,4; 1x0,25	0,00
тп438	2x0,4	0,00
тп440	2x0,63	0,15
тп441	2x0,25	0,00
тп442	2x0,63	0,16
тп444	2x0,63	0,16
тп445	1x0,4; 1x0,63	0,00
тп448	2x0,63	0,16
тп449	2x0,4	0,00
тп451	2x0,18	0,00
тп452	2x0,63	0,06
тп453	2x0,63	0,06
тп454	2x0,63	0,06
тп455	2x0,4	0,00
тп457	2x0,4	0,00
тп458	2x0,25	0,03
тп459	2x0,63	0,03
тп460	2x0,63	0,21
тп462	2x0,4	0,14
тп463	2x0,4	0,02
тп466	2x0,4	0,02
тп467	2x0,63	0,21
тп469	1x0,4; 1x0,63	0,17
тп471	1x0,2; 1x0,25	0,20
тп473	2x0,315	0,14
тп475	2x0,4	0,15
тп476	2x0,4	0,01
тп477	2x0,4	0,03
тп478	2x0,4	0,08
тп479	2x0,25	0,06
тп480	2x0,25	0,06
тп481	2x0,63	0,26
тп486	2x0,25	0,10
тп488	2x0,4	0,14
тп489	1x0,32; 1x0,25	0,12
тп491	2x0,63	0,19
тп492	2x0,63	0,10
тп493	2x0,4	0,02
тп501	2x0,4	0,12
тп502	1x0,4; 1x0,63	0,02
тп505	2x0,63	0,18

тп514	2x0,63	0,18
тп519	2x0,25	0,07
тп543	2x1,0	0,06
тп544	2x1,0	0,00
тп547	2x0,4	0,01
тп549	2x0,4	0,21
тп550	2x0,4	0,05
тп578	2x0,63	0,16
тп579	2x0,4	0,14
тп588	2x0,63	0,08
тп592	2x0,63	0,13
тп594	2x0,63	0,15
тп155	2x0,4	0,11
тп490	2x0,63	0,25
тп29	2x0,4	0,08
тп202	2x0,32	0,10
тп163	2x0,63	0,23
тп398	2x0,63	0,21
тп134	2x0,4	0,20
тп185	2x0,4	0,10
тп107	2x0,63	0,28
тп171	2x0,63	0,12
тп596	2x1,25	0,32
тп601	2x0,4	0,13
тп606	2x0,63	0,03
тп586	2x0,63	0,17
тп589	2x0,4	0,13
тп611	2x0,63	0,05
тп251 Н	2x0,63	0,02
тп599	1x0,4; 1x0,63	0,05
тп612	0,063	0,01
тп613	0,16	0,02
тп617	0,063	0,04
тп621	0,16	0,02
тп623	0,25	0,06
тп625	0,25	0,09
тп627	2x0,63	0,26
тп628	2x0,63	0,31
тп629	2x0,63	0,36
тп630	0,025	0,01
тп631	2x0,16	0,03
тп634	2x0,63	0,26
тп635	2x0,63	0,16
тп640	0,16	0,04
тп641	2x1,00	0,20
тп643	0,4	0,22
тп644	0,4	0,22
тп653	2x0,63	0,46
тп1	0,4	0,12
тп6	0,32	0,06
тп7	0,4	0,04
тп9	0,4	0,01
тп13	0,4	0,00
тп20	0,16	0,03
тп27	0,1	0,01
тп32	0,4	0,01
тп33	0,25	0,01
тп40	0,25	0,03
тп41	0,63	0,01

тп42	0,25	0,00
тп43	0,4	0,02
тп48	0,4	0,00
тп58	0,25	0,01
тп59	0,25	0,07
тп63	0,4	0,01
тп65	0,4	0,00
тп71	0,4	0,01
тп75	0,25	0,07
тп78	0,18	0,00
тп79	0,32	0,02
тп80	0,18	0,00
тп81	0,32	0,00
тп84	0,4	0,01
тп86	0,18	0,00
тп89	0,25	0,00
тп104	0,25	0,00
тп106	0,4	0,04
тп108	0,4	0,00
тп126	0,25	0,00
тп127	0,25	0,06
тп130	0,18	0,00
тп131	0,63	0,00
тп132	0,25	0,01
тп136	0,25	0,01
тп138	0,2	0,01
тп140	0,25	0,01
тп141	0,32	0,00
тп146	0,63	0,01
тп147	0,25	0,05
тп152	0,25	0,01
тп154	0,56	0,01
тп156	0,18	0,01
тп161	0,4	0,03
тп162	0,4	0,00
тп166	0,4	0,01
тп168	0,63	0,01
тп169	0,25	0,01
тп182	0,315	0,03
тп200	0,32	0,02
тп203	0,4	0,01
тп204	0,18	0,01
тп209	0,4	0,02
тп211	0,18	0,02
тп212	0,4	0,02
тп225	0,25	0,01
тп226	0,4	0,01
тп234	0,16	0,02
тп238	0,25	0,08
тп240	0,18	0,02
тп242	0,25	0,01
тп243	0,4	0,01
тп247	0,4	0,01
тп252	0,25	0,01
тп260	0,4	0,02
тп267	0,16	0,02
тп269	0,4	0,01
тп270	0,4	0,08
тп273	0,32	0,01

тп275	0,4	0,02
тп276	0,32	0,01
тп283	0,32	0,01
тп284	0,4	0,02
тп288	0,63	0,02
тп288a	0,4	0,02
тп294	0,4	0,01
тп296	0,4	0,01
тп300	0,4	0,00
тп301	0,4	0,01
тп302	0,4	0,02
тп308	0,25	0,02
тп312	0,25	0,02
тп328	0,315	0,02
тп329	0,25	0,01
тп338	0,63	0,08
тп340	0,4	0,01
тп341	0,25	0,02
тп345	0,4	0,02
тп346	0,4	0,06
тп359	0,4	0,02
тп366	0,16	0,02
тп386	0,4	0,07
тп391	0,63	0,20
тп400	0,63	0,09
тп412	0,025	0,00
тп487	0,25	0,05
тп503	0,25	0,07
тп504	0,4	0,12
тп516	0,4	0,06
тп517	0,4	0,01
тп521	0,63	0,12
тп541	0,04	0,01
тп569	0,4	0,02
тп582	0,4	0,04
тп618	0,25	0,16
тп1Тес	0,1	0,04
тп2Тес	0,1	0,05
тп3Тес	0,25	0,02
тп4Тес	0,25	0,01
тп5Тес	0,1	0,02
тп6Тес	0,1	0,03
тп7Тес	0,25	0,02
тп8Тес	0,18	0,05
тп9Тес	0,2	0,06
тп10Тес	0,25	0,00
тп11Тес	0,32	0,02
тп12Тес	0,315	0,03
тп13Тес	0,16	0,03
тп14Тес	0,16	0,07
тп15Тес	0,063	0,03
тп16Тес	0,16	0,06
тп3 прол	2x0,4	0,03
тп5 прол	1x0,25; 1x0,4	0,07
тп6 прол	2x0,25	0,08
тп10 прол	1x0,25; 1x0,4	0,01
тп11 прол	2x0,25	0,06
тп14 прол	2x0,25	0,08
тп2Прол	0,25	0,08

тп4Прол	0,4	0,11
тп7Прол	0,25	0,01
тп8Прол	0,16	0,01
тп9Прол	0,1	0,01
тп12Прол	0,4	0,08
тп13Прол	0,1	0,00
тп18Прол	0,1	0,02
тп1 бат	2x0,4	0,08
тп2 бат	2x0,25	0,02
тп10 бат	2x0,25	0,07
тп3Бат	0,4	0,02
тп4Бат	0,1	0,03
тп5Бат	0,25	0,08
тп6Бат	0,4	0,19
тп7Бат	0,063	0,02
тп8Бат	0,16	0,01
тп9Бат	0,25	0,15
тп11Бат	0,25	0,07
тп12Бат	0,18	0,04
тп1Сосн	0,25	0,02
тп2Сосн	0,4	0,07
Окуловский филиал		
ТП-21	1x0,63; 1x0,4	0,00
ТП-24	2x0,25	0,21
ТП-28	2x0,4	0,05
ТП-32	2x0,25	0,14
ТП-40	1x0,25; 1x0,4	0,00
ТП-53	2x0,4	0,29
ТП-71	2x0,4	0,31
ТП-73	2x0,25	0,14
ТП-3	0,16	0,08
ТП-5	0,25	0,05
ТП-6	0,4	0,17
ТП-7	0,4	0,00
ТП-9	0,25	0,16
ТП-10	0,4	0,26
ТП-11	0,4	0,00
ТП-12	0,16	0,04
ТП-13	0,1	0,00
ТП-14	0,1	0,09
ТП-15	0,16	0,07
ТП-16	0,16	0,00
ТП-17	0,1	0,08
ТП-18	0,4	0,20
ТП-20	0,16	0,10
ТП-23	0,16	0,07
ТП-26	0,25	0,01
ТП-27	0,25	0,00
ТП-30	0,4	0,23
ТП-31	0,1	0,05
ТП-33	0,25	0,08
ТП-34	0,16	0,08
ТП-35	0,16	0,13
ТП-36	0,16	0,00
ТП-37	0,16	0,00
ТП-39	0,25	0,11
ТП-41	0,25	0,11
ТП-42	0,16	0,08
ТП-43	0,25	0,12

ТП-44	0,1	0,04
ТП-45	0,16	0,06
ТП-46	0,16	0,06
ТП-47	0,16	0,00
ТП-48	0,16	0,07
ТП-49	0,16	0,06
ТП-51	0,16	0,09
ТП-52	0,16	0,15
ТП-54	0,16	0,09
ТП-55	0,1	0,05
ТП-56	0,16	0,04
ТП-57	0,4	0,24
ТП-58	0,16	0,07
ТП-59	0,4	0,19
ТП-60	0,25	0,09
ТП-64	0,315	0,27
ТП-65	0,25	0,00
ТП-66	0,16	0,10
ТП-67	0,16	0,12
ТП-69	0,25	0,10
ТП-72	0,063	0,04
Окуловский филиал, п. Кулотино		
ТП-1	0,16	0,08
ТП-3	0,4	0,21
ТП-5	0,16	0,11
ТП-6	0,4	0,19
ТП-8	0,16	0,12
ТП-10	0,4	0,03
ТП-11	0,16	0,04
ТП-12	0,1	0,00
ТП-13	0,063	0,04
ТП-14	0,25	0,12
ТП-15	0,16	0,09
ТП-16	0,16	0,08
ТП-17	0,063	0,05
ТП-18	0,025	0,02
ТП-ф-ки	0,4	0,18
Окуловский филиал, п. Топорок		
ТП-1	0,25	0,18
ТП-2	0,1	0,06
Окуловский филиал, п. Угловка		
ТП-1	0,4	0,24
ТП-3	0,1	0,04
ТП-5	0,25	0,08
ТП-6	0,063	0,05
ТП-7	0,16	0,10
ТП-9	0,1	0,04
ТП-10	0,1	0,08
ТП-11	0,16	0,13
ТП-12	0,4	0,19
ТП-14	0,25	0,04
ТП-16	0,1	0,02
ТП-17	0,18	0,03
ТП-21	0,25	0,14
Окуловский филиал, п. Крестцы		
ТП-2	0,25	0,03
ТП-3	0,2	0,00
ТП-4	0,4	0,15
ТП-5	0,1	0,00

ТП6	0,16	0,06
ТП 7	0,25	0,15
ТП 9	0,16	0,00
ТП 10	0,1	0,07
ТП 11	0,4	0,22
ТП14	0,063	0,03
ТП 15	0,4	0,30
ТП16	0,25	0,10
ТП18	0,16	0,00
ТП 21	0,1	0,09
ТП 22	0,1	0,10
ТП24	0,25	0,09
ТП25	0,4	0,20
ТП 26	0,25	0,14
ТП27	0,25	0,09
ТП 28	0,16	0,11
ТП 30	0,4	0,17
ТП 31	0,4	0,15
ТП 32	0,16	0,01
ТП 33	2x 0,250	0,17
ТП34	0,25	0,11
ТП 35	0,25	0,02
ТП 37	0,4	0,18
ТП38	0,4	0,11
ТП39	2x 0,400	0,17
ТП 41	0,1	0,01
ТП 43	0,25	0,13
ТП44	0,25	0,16
ТП46	0,25	0,08
ТП-47	0,1	0,03
ТП 48	0,1	0,08
ТП 50	0,25	0,13
ТП 51	0,16	0,10
ТП 52	0,25	0,18
ТП-55	0,25	0,14
ТП 56	0,16	0,11
Старорусский филиал		
ТП № 1	0,25	0,023
ТП № 2	0,25	0,085
ТП № 4	0,16	0,000
ТП № 5	0,18	0,092
ТП № 6	0,4	0,107
ТП № 7	0,4	0,028
ТП № 8	2*0,315	0,272
ТП № 9	0,25	0,065
ТП № 10	0,25	0,134
ТП № 11	0,18	0,073
ТП № 12	0,25	0,065
ТП № 13	0,25	0,273
ТП № 14	2*0,4	0,399
ТП № 15	0,25	0,197
ТП № 16	0,18	0,152
ТП № 18	160	0,085
ТП № 22	0,4	0,203
ТП № 25	0,4	0,218
ТП № 26	0,18	0,012
ТП № 29	1*0,25; 1*0,56	0,125
ТП № 30	0,25	0,079
ТП № 31	0,25	0,056

ТП № 33	0,16	0,054
ТП № 36	2*0,4	0,158
ТП № 37	0,25	0,057
ТП № 39	0,1	0,103
ТП № 40	0,4	0,247
ТП № 41	0,4	0,118
ТП № 42	0,32	0,104
ТП № 44	0,25	0,045
ТП № 45	0,16	0,050
ТП № 48	0,25	0,047
ТП № 49	0,4	0,129
ТП № 50	0,25	0,081
ТП № 51	0,16	0,000
ТП № 52	2*0,4	0,419
ТП № 54	0,16	0,018
ТП № 56	2*0,4	0,403
ТП № 58	0,18	0,014
ТП № 59	2*0,4	0,149
ТП № 62	0,25	0,010
ТП № 65	0,16	0,066
ТП № 66	0,18	0,038
ТП № 67	0,25	0,111
ТП № 68	0,25	0,118
ТП № 69	2*0,4	0,180
ТП № 70	2*0,4	0,059
ТП № 71	2*0,4	0,284
ТП № 76	0,25	0,154
ТП № 80	0,16	0,075
ТП № 82	2*0,4	0,259
ТП № 85	0,4	0,063
ТП № 89	2*0,4	0,174
ТП № 92	1*0,16; 1*0,4	0,232
ТП № 96	1*0,16; 1*0,18	0,099
ТП № 102	2*0,4	0,093
ТП № 104	2*0,4	0,238
ТП № 105	0,4	0,181
ТП № 6	2*0,4	0,555
ТП № 22	1*0,25; 1*0,4	0,342
ТП № 9	0,25	0,048
ТП № 15	2*0,4	0,495
ТП № 7	2*0,4	0,229
ТП № 19	0,25	0,193
Старорусский филиал, г.Сольцы		
ТП № 1	0,1	0,034
ТП № 2	2*0,25	0,188
ТП № 3	2*0,4	0,233
ТП № 4	2*0,4	0,558
ТП № 5	1*0,25; 1*0,4	0,275
ТП № 6	0,25	0,152
ТП № 7	0,1	0,057
ТП № 8	0,32	0,219
ТП № 9	0,25	0,122
ТП № 10	0,1	0,123
ТП № 11	2*0,16	0,158
ТП № 12	0,315	0,223
ТП № 13	0,25	0,127
ТП № 15	0,25	0,199
ТП № 16	0,25	0,122
ТП № 17	160	0,068

ТП № 20	0,04	0,000
ТП № 21	0,4	0,059
ТП № 22	0,1	0,000
ТП № 23	0,16	0,172
ТП № 24	0,16	0,061
ТП № 26	0,25	0,268
ТП № 27	2*0,315	0,124
ТП № 32	0,315	0,202
ТП № 33	0,4	0,033
ТП № 34	0,25	0,172
ТП № 35	0,25	0,268
ТП № 36	0,25	0,139
ТП № 38	0,25	0,200
ТП № 39	0,15	0,100
ТП № 40	0,04	0,000
ТП № 41	2*0,063	0,037
ТП № 42	0,4	0,182
ТП № 43	0,25	0,186
ТП № 45	0,25	0,176
ТП № 46	2*0,063	0,017
ТП № 49	2*0,4	0,582
ТП № 50	0,315	0,287
ТП № 51	0,25	0,155
ТП № 52	0,16	0,099
ТП № 53	0,16	0,114
Старорусский филиал, п. Уторгош		
ТП № 2	0,16	0,142
ТП № 3	0,25	0,150
ТП № 4	0,16	0,178
ТП № 5	2*0,25	0,153
ТП № 6	0,1	0,075
ТП № 7	0,18	0,137
ТП № 8	0,16	0,073
ТП № 10	0,1	0,072
ТП № 13	0,1	0,178
ТП № 14	0,18	0,126
ТП № 15	0,16	0,059
ТП № 21	0,25	0,000
ТП № 15	0,25	0,000
Старорусский филиал, п. Холм		
ТП № 1	0,25	0,178
ТП № 8	0,1	0,064
ТП № 7	0,4	0,185
ТП № 4	0,4	0,169
ТП № 24	0,4	0,272
ТП № 19	0,16	0,074
ТП № 6	0,4	0,114
ТП № 2	0,4	0,149
ТП № 3	0,4	0,115
ТП № 23	0,25	0,000
ТП № 22	0,4	0,056
Старорусский филиал, п. Поддорье		
ТП № 1	0,25	0,088
ТП № 2	0,4	0,220
ТП № 3	0,4	0,152
ТП № 4	0,4	0,218
ТП № 5	0,5	0,142
ТП № 6	0,25	0,084
КТП № 7	0,16	0,058

КТП№8	0,25	0,111
Старорусский филиал, п. Белебелка		
ТП№5	0,25	0,192
КТП№1	0,063	0,038
КТП№2	0,1	0,042
КТП№3	0,1	0,050
КТП№4	0,16	0,117
Старорусский филиал, п. Волот		
ТП№10	0,25	0,163
ТП№1	0,4	0,134
ТП№2	0,4	0,129
ТП№3	0,25	0,092
ТП№13	0,25	0,000
ТП№14	2*0,4	0,192
Старорусский филиал, г. Шимск		
ТП №1	0,25	0,185
ТП №2	2*0,4	0,319
ТП №3	0,4	0,127
ТП №4	0,16	0,021
ТП №6	2*0,25	0,092
ТП №7	2*0,25	0,158
ТП №8	2*0,16	0,138
ТП№9	0,16	0,078
ТП №10	0,4	0,152
ТП №11	2*0,16	0,099
ТП№12	0,16	0,117
ТП№15	0,1	0,058
ТП№16	0,25	0,178
ТП №18	2*0,25	0,147
ТП№22	0,1	0,058
ТП№30	0,25	0,187
ТП№31	0,16	0,128
ТП№34	0,063	0,049
ТП№37	0,25	0,155
ТП№39	0,25	0,171
ТП№40	0,16	0,074
Старорусский филиал, п. Парфино		
ТП № 1	0,25	0,060
ТП № 2	0,32	0,093
ТП № 3	0,4	0,099
ТП № 4	1*0,32; 1*0,1	0,102
ТП № 5	0,25	0,000
ТП № 7	0,25	0,000
ТП № 8	0,1	0,000
ТП № 9	0,63	0,348
ТП № 10	0,25	0,123
ТП № 11	2x0,25	0,342
ТП № 12	1*0,32; 1*0,18	0,159
ТП № 14	2*0,4	0,169
ТП № 15	2x0,25	0,382
Старорусский филиал, с. Пола		
ТП № 1	0,4	0,264
ТП № 2	0,25	0,181
ТП № 3	0,1	0,058
ТП № 4	0,1	0,071
ТП № 5	0,1	0,059
Старорусский филиал, с. Залучье		
ТП № 1	0,25	0,155
ТП № 2	0,25	0,157

ТП № 3	0,4	0,198
Чудовский филиал		
ТП-1	250	0,00
ТП-2	250	0,00
ТП-4	160	0,00
ТП-4a	630	0,35
ТП-5	160	0,00
ТП-6	250	0,00
ТП-7	630	0,30
ТП-9	630	0,00
	630	0,00
ТП-10	160	0,00
ТП-11	630	0,10
	630	0,30
ТП-12	400	0,19
	400	0,20
ТП-13	250	0,00
ТП-14	160	0,01
ТП-15	160	0,00
ТП-16	160	0,00
ТП-17	63	0,00
ТП-18	2x400	0,09
ТП-19	630	0,41
ТП-20	400	0,19
ТП-21	250	0,00
ТП-22	100	0,06
ТП-24	160	0,00
ТП-25	400	0,00
ТП-26	63	0,03
ТП-27	400	0,15
ТП-28	400	0,17
ТП-29	400	0,19
ТП-30	250	0,01
ТП-31	400	0,22
	400	0,03
ТП-32	400	0,18
	400	0,21
ТП-35	400	0,00
	630	0,20
ТП-36	400	0,00
	630	0,19
ТП-38	400	0,25
ТП-39	315	0,17
ТП-45	630	0,35
ТП-47	400	0,27
	400	0,27
ТП-50	63	0,00
ТП № 51	250	0,10
ТП № 53	400	0,18
ТП № 54	60	0,00
ТП № 55	160	0,04
ТП № 56	160	0,04
ТП-57	630	0,30
	630	0,20
ТП № 58	100	0,02
ТП № 59	250	0,00
ТП-60	630	0,30
	630	0,00
ТП-61	200	0,09

ТП-61	160	0,00
ТП-62	250	0,05
	250	0,00
ТП-63	160	0,05
	160	0,00
ТП-65	250	0,00
	250	0,00
ТП № 66	250	0,09
ТП-67	250	0,06
ТП-68	400	0,20
	630	0,20
ТП-70	400	0,15
	400	0,15
ТП № 71	400	0,22
ТП- № 72	400	0,18
ТП-74	250	0,13
ТП № 75	400	0,22
ТП-77	250	0,13
	250	0,15
КТП № 78	160	0,07
ТП-86	250	0,14
ТП-87	100	0,04
Чудовский филиал, п. Краснофарфорный		
ТП-40	250	0,12
ТП-41	100	0,04
ТП-42	400	0,24
ТП-43	160	0,08
ТП-44	100	0,06
	100	0,05
Чудовский филиал, г. Малая Вишера		
ТП-1	400	0,16
ТП-2	400	0,20
ТП-2-А	250	0,14
ТП-3	250	0,11
ТП-5	160	0,00
ТП-5А	2х0,4	0,32
ТП-6	250	0,19
ТП-7	160	0,11
ТП-8	100	0,04
ТП-9	160	0,08
ТП-10	250	0,12
ТП-11	400	0,09
ТП-12	250	0,22
ТП-14	160	0,03
ТП-15	250	0,17
ТП-16	100	0,07
ТП-17	160	0,09
ТП-18	250	0,08
ТП-19	160	0,02
ТП-20	160	0,07
ТП-21	63	0,04
ТП-22	250	0,13
ТП-23	250	0,08
ТП-24	100	0,03
ТП-25-А	250	0,06
ТП-26	160	0,08
ТП-28	100	0,06
ТП-29	400	0,24
ТП-29-А	2х400	0,25

ТП-30	63	0,02
ТП-31	250	0,12
ТП-32	400	0,08
ТП-33	400	0,10
ТП-35	250	0,09
ТП-37	100	0,06
ТП-38	160	0,07
ТП-40	25	0,02
ТП-41	63	0,02
ТП-42	400	0,16
ТП-43	160	0,06
ТП-44	100	0,03
ТП-46	100	0,03
ТП-47	250	0,11
ТП-48	630	0,53
ТП-49	2x0,63	0,45
ТП-50	160	-0,04
Чудовский филиал, п. Большая Вишера		
ТП-1	250	0,15
ТП-2	100	0,06
ТП-3	160	0,06
ТП-4	250	0,09
ТП-5	63	0,01
ТП-6	250	0,12
ТП-9	100	0,08
ПП(ТII)-8	2x0,63	0,44
ТП-10	100	0,07